

- 1) Proszę o informację czy wydruk z konta potwierdzający aktualne saldo będzie dokumentem jednoznacznie potwierdzającym wkład własny, czyli wykonalność finansową.**

Posiadanie środków finansowych na pokrycie wkładu własnego jest weryfikowane wyłącznie na podstawie oświadczenia wnioskodawcy. Natomiast potencjał finansowy do realizacji projektu będzie weryfikowany na podstawie dokumentów finansowych wnioskodawcy i wypełnionej analizy ekonomiczno-finansowej.

- 2) Proszę o wskazanie, które kryterium dostępu dotyczy zgodności z RIS. Nie widzę takiego zapisu w dokumentacji konkursowej.**

Wymóg wpisywania się wyników prac badawczo-rozwojowych, ujętych w planie prac badawczo-rozwojowych w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Łódzkiego (RIS) wynika z kryterium merytorycznego specyficznego nr 2 „Plan prac badawczo-rozwojowych”.

- 3) Czy pomoc de minimis może być wykorzystana na zakup środka trwałego?**

W ramach pomocy de minimis można finansować wyłącznie koszty prac przygotowawczych, koszty pośrednie i cross-financing. Koszty związane z infrastrukturą B+R (w tym środki trwałe) można finansować wyłącznie w ramach pomocy publicznej.

- 4) Czy można otrzymać dofinansowanie na dzierżawioną infrastrukturę? Np od miasta?**

Koszty dzierżawy są kosztami niekwalifikowalnymi.

- 5) Czy w budżecie projektu muszą być koszty pośrednie, jeśli przedsiębiorca nie ma dostępnego limitu pomocy de minimis? Czy można pominąć koszty pośrednie?**

Koszty pośrednie nie są obowiązkowe w projekcie.

- 6) Czy koszty pośrednie liczą się od wartości środków trwałych?**

Koszty pośrednie liczone są od całkowitej wartości wszystkich bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych projektu.

- 7) Czy na remont posiadanej infrastruktury, dostosowanie jej do prac B+R można wziąć dofinansowanie?**

Tak, dofinansowaniem można objąć budowę, przebudowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach.

- 8) Czy deklarowany efekt dyfuzji do MŚP musi być udowodniony umową z MŚP przed złożeniem wniosku?**

W przypadku wnioskodawcy będącego dużym przedsiębiorstwem współpraca ta musi być udokumentowana przed złożeniem wniosku przynajmniej porozumieniem / listem intencyjnym z MŚP.

- 9) W dokumentacji jest sprzeczność.**

Zgodnie z § 9 pkt 11 regulaminu „nie przewiduje się zastosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków w postaci kwot ryczałtowych” jednocześnie w kryterium formalnego, które nie podlega poprawie “Właściwa metoda rozliczania wydatków - w

przypadku, gdy wyrażony w PLN łączny koszt projektu nie przekroczy równowartości 200 tys. EUR, projekt rozliczany jest za pomocą uproszczonych metod rozliczania wydatków określonych w Regulaminie wyboru projektów” czyli w przypadku wartości projektu ogółem poniżej 200 tys EUR wnioskodawca musimy stosować kwoty ryczałtowe ale regulamin je wprost wyklucza. Kryterium wówczas będzie niespełnione. Proszę przed odpowiedzią przeczytać uważnie punkt regulaminu i opis kryteriom.

Dofinansowanie infrastruktury B+R w ramach naboru jest możliwe wyłącznie w ramach pomocy publicznej. Zastosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków jest obowiązkowe tylko w przypadku projektów objętych w całości pomocą de minimis, gdy koszt projektu nie przekroczy równowartości 200 tys. EUR. W przypadku łączenia pomocy de minimis z pomocą publiczną jest to prawo, ale nie obowiązek czy wnioskodawca zastosuje uproszczone metody rozliczania.

Ponieważ zgodnie z Regulaminem w ramach przedmiotowego naboru nie przewiduje się zastosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków w postaci kwot ryczałtowych wnioskodawcy nie mogą wybrać tej formy rozliczania wydatków. Nie dotyczy to jednak rozliczania kosztów pośrednich. W przypadku uwzględnienia w projekcie kosztów pośrednich koszty te rozliczane będą obligatoryjnie za pomocą stawki ryczałtowej określonej w Zasadach kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 stanowiących załącznik nr 9 do Regulaminu. Kryterium nie będzie spełnione tylko wówczas, gdy koszty pośrednie w projekcie nie będą objęte stawką ryczałtową.

10) Czy w ramach projektu kosztem kwalifikowalnym może być dostawa np. laser do cięcia elementów prototypu lub giętarka do gięcia elementów prototypu oczywiście dodatkowo innymi kosztami będzie aparatura badawcza do badania prototypu urządzenia?

W ramach konkursu dofinansowanie otrzymają wyłącznie projektu polegające na inwestycje w infrastrukturę badawczo-rozwojową. Należy przez to rozumieć inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 2 pkt 91 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. przez infrastrukturę badawczą należy rozumieć obiekty, zasoby i powiązane z nimi usługi, które są wykorzystywane przez środowisko naukowe do prowadzenia badań naukowych w swoich dziedzinach, i obejmuje wyposażenie naukowe lub zestaw przyrządów, zasoby oparte na wiedzy, takie jak zbiory, archiwa lub uporządkowane informacje naukowe, infrastrukturę opartą na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, taką jak sieć, infrastrukturę komputerową, oprogramowanie i infrastrukturę łączności lub wszelki inny podmiot o wyjątkowym charakterze niezbędny do prowadzenia badań naukowych. Takie różne rodzaje infrastruktury badawczej mogą być zlokalizowane w jednej placówce lub „rozproszone” (zorganizowana sieć zasobów).

Jeżeli wymieniony laser do cięcia elementów prototypu lub giętarka do gięcia elementów prototypu nie będą zaliczone do infrastruktury badawczo-rozwojowej nie będą mogły być uznane za kwalifikowalne.

- 11) We wniosku można korzystać z pomocy publicznej i pomocy de minimis przy czym pomoc de minimis można stosować na koszty pośrednie i prace podstawowe oraz koszty szkoleń, co oznacza zapis § 8 pkt 26 regulaminu „Udział procentowy przyjętego poziomu dofinansowania musi być jednakowy dla każdego wydatku kwalifikowalnego objętego danym rodzajem pomocy (pomocą publiczną lub pomocą de minimis).”**

Oznacza to, że każdy koszt w projekcie objęty pomocą publiczną musi być dofinansowany tym samym udziałem procentowym co inne koszty objęte pomocą publiczną. Nie można stosować różnych poziomów dofinansowania dla tych kosztów. Identycznie jest w przypadku kosztów objętych pomocą de minimis.

- 12) W ramach planu prac B+R konieczne jest określenie „rodzaju i zakresu planowanych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz planowany termin ich realizacji”, Jak przyjąć termin realizacji tych badań ? czy od dnia zakończenia projektu do min 3 lata okresu trwałości?**

Badania na dofinansowanej infrastrukturze muszą być prowadzone od dnia zakończenia projektu co najmniej przez okres trwałości projektu tj. 3 lat dla MŚP i 5 lat dla dużego przedsiębiorstwa.

- 13) Kryterium formalne 5 Typ projektu (nie dotyczy Priorytetu 1) projekt dotyczy właśnie typu projektu 1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. Jak to rozumieć?**

Kryterium formalne „Typ projektu” (nie dotyczy Priorytetu 1) nie dotyczy naborów ogłaszanych w ramach Priorytetu 1 Fundusze europejskie dla innowacyjnego Łódzkiego. Nabór FELD.01.02-IP.02-003/24 jest ogłoszony w ramach tego priorytetu dlatego to kryterium nie dotyczy.

- 14) Zgodnie z regulaminem “Infrastruktura B+R może być w okresie trwałości wykorzystywana również komercyjnie... i nie powinno stanowić większości podejmowanych prac B+R” jak mamy wyliczyć ten parytet aby udowodnić że nie będzie on większy niż 50%?**

Czas wykorzystania dofinansowanej infrastruktury jest monitorowany na podstawie dziennika prac B+R oraz ewidencji czasu pracy. Dziennik prac B+R powinien zawierać opis projektu, datę rozpoczęcia i zakończenia, harmonogram, wykaz osób zaangażowanych przy projekcie i wykaz prac prowadzonych w danym projekcie z imiennym przyporządkowaniem do konkretnej osoby wykonującej konkretną pracę. Natomiast ewidencja czasu pracy musi pozwalać na identyfikację czasu pracy przeznaczonego na prowadzenie prac B+R i określenie czasu pracy spędzonego przez daną osobę nad pracą w danym projekcie (karty pracy, time report, wydzielenie konta w ewidencji księgowej, oznaczenie na dotychczasowych kontaktach, itp.).

- 15) Zgodnie z § 1 pkt 2 regulaminu Prace B+R, które będą prowadzone na wspartej w ramach projektu infrastrukturze lub aparaturze muszą wpisywać się w co najmniej jedną z Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego (kryterium dostępu).**

Dodatkowo Państwo punktujecie na ocenie merytorycznej “Wpisywanie się w RIS”. Z jednej strony jest to element obligatoryjny a z drugiej dodatkowo punktowy, jaki jest tego cel jedno z drugim się wyklucza ?

W ramach kryterium dostępu „Plan prac badawczo-rozwojowych” prowadzone na wspartej infrastrukturze prace muszą wpisywać się w co najmniej jedną z Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego: branżową lub horyzontalną. Natomiast w ramach kryterium punktowego „Wpisywanie się w RIS” projekt otrzyma punkty, jeżeli powyższe badania będą wpisywały się zarówno w RIS branżową, jak i horyzontalną.

16) Mam pytanie odnośnie danych historycznych w excelowym załączniku z prognozami „zal_2_WoD_Wariant I_analiza_ekonomiczna_projektu.xlsm”.

Zgodnie z instrukcją:

„Należy wypełnić wszystkie pola dla lat objętych analizą, tj. dane historyczne za trzy poprzedzające lata obrachunkowe (n-3, n-2, n-1), dane za rok bazowy n (w zależności od kwartału składania wniosku są one częściowo historyczne, częściowo są prognozą) oraz prognozę finansową na okres realizacji projektu (tj. n+1, n+2 itd.) oraz okres, w którym Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości projektu (ostatnim rokiem prognozy jest rok zakończenia trwałości projektu).”

„Rok bazowy n – w przypadku projektów infrastrukturalnych jest to rok rozpoczęcia realizacji projektu, w pozostałych projektach – rok złożenia wniosku o dofinansowanie lub rok wskazany w dokumentacji naboru”

Skoro rok bazowy n to ma być rok złożenia wniosku o dofinansowanie a wniosek będzie składany w styczniu 2025 to zatem powinien to być rok 2025.

Chyba, że Instytucja gdzieś wskazuje w dokumentacji naboru że rokiem bazowy ma być inny niż 2025 rok?

Jeśli rokiem bazowym ma być rok złożenia wniosku o dofinansowanie to wówczas rok n-1 to rok 2024, rok n-2 to rok 2023, a rok n-3 to rok 2022.

Przy czym w styczniu 2025 Wnioskodawca nie będzie miał zamkniętego roku obrotowego 2024, a pewnie nawet nie będzie jeszcze miał wstępnych danych za rok 2024.

Co w takiej sytuacji?

Czy ma to być prognoza na 2024 rok?

Rok bazowy, to rok złożenia wniosku. Jeżeli wniosek zostanie złożony w I kwartale 2025 r., to rokiem tym będzie 2025. Zgodnie z Instrukcją wypełniania szablonu analizy ekonomiczno-finansowej dane te będą prognozą.

W przypadku niezatwierdzonego całego roku 2024 r. Dane za rok n-1 (2024) będą danymi częściowo historycznymi za zamknięte kwartały I-III i prognozą za IV kwartał 2024 r.

17) Czy projekt rozróżnia nie generującą kosztów współpracę (transfer wiedzy, efekt dyfuzji, wspólne publikacje naukowe) z jednostką naukową lub firmą zagraniczną od partnerstwa (który może ponosić koszty)?

Partnerami mogą być tylko przedsiębiorstwa. W przypadku realizacji projektu partnerskiego, partner wiodący (lider) oraz wszyscy pozostali partnerzy muszą należeć do sektora przedsiębiorców. Wybór partnerów jest dokonywany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Jeśli planujecie Państwo w projekcie bezkosztową współpracę z jednostką naukową lub firmą zagraniczną to jest ona możliwa, ale nie będzie to kwalifikowane jako partnerstwo. Konsorcja z jednostkami naukowymi są w naborze wykluczone.

- 18) Czy uczelnia, której zlecono usługę frezowania lub użyczy parku maszynowego będzie traktowana jako partner i musi obligatoryjnie uzupełnić analizę finansową projektu czy jednak wnioskodawca traktuje frezowanie lub użyczenie parku maszynowego jako "dostawę" lub, usługę i w związku z tym nie otrzymuje punktów z tytułu "współpracy" przy ocenie wniosku?**

Partnerami w projekcie mogą być tylko przedsiębiorstwa. Każdy z partnerów musi należeć do sektora przedsiębiorców. W projekcie można zlecić wykonanie płatnych usług uczelni, jeżeli jest takie zapotrzebowanie. Koszty usług nie są kosztami kwalifikowalnymi w naborze.

- 19) Czy instalacja OZE jedynie na potrzeby nowego budynku infrastruktury naprawdę nie jest kosztem kwalifikowanym? OZE w tym projekcie wpływają na ochronę klimatu. Termomodernizacja również, ale nie jest kwalifikowana . Czy zatem podczas budowy nowego budynku z ociepleniem odliczamy koszt styropianu jako niekwalifikowane, ale tynki wykończeniowych budynku już nie?**

Zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Regulaminu – Zasady kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, koszty inwestycji służącej produkcji energii przez beneficjenta lub partnera lub poprawie efektywności energetycznej beneficjenta lub partnera (np. przedsięwzięcie termomodernizacyjne, koszt instalacji OZE) są niekwalifikowalne.

- 20) Czy plan badań zawarty w agendzie powinien rozpocząć się jeszcze podczas trwania projektu, ale musi skończyć się w okresie trwałości czy może być kontynuowany jeszcze później?**

Plan prac na wspartej infrastrukturze B+R powinien rozpocząć się w okresie trwałości projektu i może trwać dłużej niż okres trwałości.

- 21) Czy w ramach budowy nowego budynku infrastruktury B+R możliwe jest umieszczenie w nim pomieszczeń takich jak: toalety, strefa kuchenna, pomieszczenie ochrony, magazyn materiałów do badań, serwery, archiwum?**

W ramach budowy nowego budynku infrastruktury B+R kwalifikowalne są wszystkie koszty niezbędne do poniesienia tego typu zadania, w tym budowy pomieszczeń socjalnych, sanitariatów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (np. budowlanego).

- 22) Czy wykonanie "zielonego" ogrodzenia wykorzystującego roślinność i ażurowych podjazdów z trawą będzie wydatkiem kwalifikowanym w ramach rpi czy de minimis czy jest to w ogóle koszt niekwalifikowany?**

Powyższe koszty są kosztami niekwalifikowalnymi zarówno w ramach pomocy publicznej, jak i pomocy de minimis.

- 23) Czy współpraca badawcza może rozpocząć się w okresie trwałości? Jeżeli tak, to czy jednostka naukowa musi uzupełniać analizę finansową, jeżeli żadna z jej aktywność de facto nie jest dotowana w ramach dofinansowania ? Czy zatem wystarczy jedynie plan współpracy z wnioskodawcą w okresie trwałości i list intencyjny zawierający planowane, przyszłe inicjatywy?**

Współpraca w obszarze B+R dotyczy w szczególności realizowania wspólnych projektów obejmujących prace B+R, m.in. w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych, realizacji projektu w partnerstwie, podwykonawstwa, staży pracowniczych, prac B+R zleconych przez wnioskodawcę, wykorzystania wyników badań zakupionych przez wnioskodawcę.

Współpraca musi być potwierdzona odpowiednimi dokumentami (dotychczasowa – np. umowa, zlecenie badań, wyniki badań; planowana – np. porozumienie z potencjalnymi konsorcjantami, list intencyjny). Jeśli wnioskodawca przewiduje współpracę jedynie w związku z realizacją projektu, termin współpracy liczony jest od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. W naborze nr FELD.01.02-IP.02-003/24 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje partnerami w projekcie mogą być tylko przedsiębiorstwa. W przypadku realizacji projektu partnerskiego, partner wiodący (lider) oraz wszyscy pozostali partnerzy muszą należeć do sektora przedsiębiorców. Współpraca z jednostką naukową w ramach projektu w formie konsorcjum jest w naborze wykluczona.

24) Czy zgodność z RIS jest warunkiem dostępu, czy tylko kryterium punktowanym?

Prowadzone na wspartej infrastrukturze prace muszą wpisywać się w co najmniej jedną z Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego: branżową lub horyzontalną. Brak zgodności z RIS będzie wykluczał projekt z możliwości otrzymania dofinansowania. Jeżeli natomiast powyższe badania będą wpisywały się zarówno w RIS branżową, jak i horyzontalną wniosek otrzyma dodatkowe punkty.

25) Czy projekt przewiduje wydatki na dostępność takie jak np. podjazdy, toalety dla osób z niepełnosprawnością? Jeżeli tak, to czy jest to pomoc de minimis? Jak (procentowo?) Traktować wydatki na dostępność w danych pomieszczeniach (np. W toaletach)?

W ramach naboru kwalifikowany jest zakup materiałów i usług, w szczególności materiałów i robót budowlanych, związanych wyłącznie z budową, przebudową, rozbudową, modernizacją infrastruktury badawczej.

26) Co należy rozumieć przez kryterium "Współpraca w obszarze B+R"? Czy to może być list intencyjny z jednostką naukowo-badawczą?

Współpraca w obszarze B+R musi być potwierdzona odpowiednimi dokumentami: dotychczasowa (podjęta przed złożeniem wniosku) np. umową, zleceniem badań, wynikami badań, planowana np. porozumieniem z potencjalnymi konsorcjantami, listem intencyjnym.

27) Czy w przypadku podmiotu, który zgodnie z ustawą nie ma prawa odzyskać podatku VAT – czy VAT jest kosztem kwalifikowanym tym konkursie (dotacja jest wyliczana od kwoty brutto)?

Podatek VAT może być kosztem kwalifikowanym w projekcie, tylko jeżeli nie może podlegać zwrotowi. W przypadku projektów o łącznym koszcie mniejszym niż 5 mln EUR (włączając VAT) objętych pomocą publiczną, podatek VAT, który może podlegać zwrotowi zgodnie z przepisami prawa krajowego, nie jest kosztem kwalifikowalnym.

28) Co poza infrastrukturą B+R, powinno być efektem końcowym projektu?

Efektem końcowym powinien być produkt (usługa) opracowany lub udoskonalony dzięki pracom B+R przeprowadzonym na wspartej infrastrukturze lub aparaturze.

29) Czy na etapie wypełniania wniosku konieczne są 3 oferty cenowe na każdy zakup planowany w projekcie?

Tak.

30) Czy budynek w którym będzie umiejscowiona infrastruktura B+R musi być w ewidencji środków trwałych na dzień złożenia wniosku, czy ewentualnie może być własnością przedsiębiorcy bez wpisu, a po podpisaniu umowy z COP i faktycznym rozpoczęciu działalności wniesiona do ewidencji środków trwałych? Nie planowana jest przebudowa i remont tego budynku.

W ramach kryterium „Wykonalność instytucjonalna projektu” będzie weryfikowane czy wnioskodawca posiada zaplecze techniczne gwarantujące wykonalność i trwałość projektu. Forma własności (prawo do dysponowania budynkiem/lokalu) nie będzie oceniana.

31) Czy w ramach naboru obligatoryjne jest posiadanie kodu PKD w ewidencji na dzień złożenia wniosku związanego z przyszłymi rezultatami wyników prac B+R?

Nie. We wniosku należy wskazać tylko kod PKD dotyczący realizowanego projektu.